


## Umschlag für Haftpapiermarker-Set

Haftpapiermarker in 4 Leuchtfarben



Damit Ihr Produkt auch nach Ihren Vorstellungen gedruckt und gefertigt werden kann, beachten Sie bitte beim Design Ihres Umschlages folgende Punkte und Qualitätsregeln:

### 1. Randanschnitt

Lassen Sie Ihr Druckmotiv den Formatrand um mindestens **3 mm** überlappen, um einen Anschnittbereich zu schaffen. So wird verhindert, dass hässliche Blitzer und weiße Ränder beim Umschlag entstehen.

### 2. Farbmodus

Achten Sie bitte darauf, dass der gewählte Farbmodus beim Erstellen und Abspeichern des Designs in Ihrem Grafikprogramm auf den Modus CMYK eingestellt ist oder die Sonderfarben als solche in der Datei angelegt sind. RGB- oder

LaB-Farben sind nicht zulässig und können sehr wahrscheinlich nicht korrekt wiedergegeben werden.

### 3. Bildauflösung

Bitte achten Sie auf eine möglichst hohe Bildqualität von eingebundenen Logos oder der gesamten Datei (bei Bildformaten wie TIFF oder JPG). Ein optimaler Wert für den Druck ist bei farbigen Grafiken eine Auflösung von mindestens 300 dpi, bei Graustufen mindestens 600 dpi. Daten mit geringerer Auflösung können zu einem schlechten Druckergebnis führen.

### 4. Dateiformat

Erstellen Sie von Ihrem Design eine Datei als PDF (PDF/X o.ä.), EPS (alle Schriften in Pfade gewandelt), TIFF oder JPEG. Andere Dateiformate können nicht garantiert verarbeitet werden.



**Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne:**

**0 52 32 - 96 37 00 oder**

**support@notizblock24.de**

## Umschlag für Haftpapiermarker-Set mit Loch-Fenstern

Haftpapiermarker in 4 Leuchtfarben



Damit Ihr Produkt auch nach Ihren Vorstellungen gedruckt und gefertigt werden kann, beachten Sie bitte beim Design Ihres Umschlags folgende Punkte und Qualitätsregeln:

### 1. Randanschnitt

Lassen Sie Ihr Druckmotiv den Formatrand um mindestens **3 mm** überlappen, um einen Anschnittbereich zu schaffen. So wird verhindert, dass hässliche Blitzer und weiße Ränder beim Umschlag entstehen.

### 2. Farbmodus

Achten Sie bitte darauf, dass der gewählte Farbmodus beim Erstellen und Abspeichern des Designs in Ihrem Grafikprogramm auf den Modus CMYK eingestellt ist oder die Sonderfarben als solche in der Datei angelegt sind. RGB- oder

LaB-Farben sind nicht zulässig und können sehr wahrscheinlich nicht korrekt wiedergegeben werden.

### 3. Bildauflösung


Bitte achten Sie auf eine möglichst hohe Bildqualität von eingebundenen Logos oder der gesamten Datei (bei Bildformaten wie TIFF oder JPG). Ein optimaler Wert für den Druck ist bei farbigen Grafiken eine Auflösung von mindestens 300 dpi, bei Graustufen mindestens 600 dpi. Daten mit geringerer Auflösung können zu einem schlechten Druckergebnis führen.

### 4. Dateiformat

Erstellen Sie von Ihrem Design eine Datei als PDF (PDF/X o.ä.), EPS (alle Schriften in Pfade gewandelt), TIFF oder JPEG. Andere Dateiformate können nicht garantiert verarbeitet werden.

Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne:  
**0 52 32 - 96 37 00** oder  
**support@notizblock24.de**

## Umschlag für Pagemarker-Set mit 5 farbigen Folienmarkern



Damit Ihr Produkt auch nach Ihren Vorstellungen gedruckt und gefertigt werden kann, beachten Sie bitte beim Design Ihres Umschlags folgende Punkte und Qualitätsregeln:

### 1. Randanschnitt

Lassen Sie Ihr Druckmotiv den Formatrand um mindestens **3 mm** überlappen, um einen Anschnittbereich zu schaffen. So wird verhindert, dass hässliche Blitzer und weiße Ränder beim Umschlag entstehen.

### 2. Farbmodus

Achten Sie bitte darauf, dass der gewählte Farbmodus beim Erstellen und Abspeichern des Designs in Ihrem Grafikprogramm auf den Modus CMYK eingestellt ist oder die Sonderfarben als solche in der Datei angelegt sind. RGB- oder

LaB-Farben sind nicht zulässig und können sehr wahrscheinlich nicht korrekt wiedergegeben werden.

### 3. Bildauflösung

Bitte achten Sie auf eine möglichst hohe Bildqualität von eingebundenen Logos oder der gesamten Datei (bei Bildformaten wie TIFF oder JPG). Ein optimaler Wert für den Druck ist bei farbigen Grafiken eine Auflösung von mindestens 300 dpi, bei Graustufen mindestens 600 dpi. Daten mit geringerer Auflösung können zu einem schlechten Druckergebnis führen.

### 4. Dateiformat

Erstellen Sie von Ihrem Design eine Datei als PDF (PDF/X o.ä.), EPS (alle Schriften in Pfade gewandelt), TIFF oder JPEG. Andere Dateiformate können nicht garantiert verarbeitet werden.

Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne:

**0 52 32 - 96 37 00** oder  
**support@notizblock24.de**